HIGÍA DE LA SALUD
Revista Científica Biomédica del ITSUP

ISSN 2773-7705
Periodo. Julio - Diciembre 2024
Vol. 11, Nro. 2, Publicado 2024-12-31

El impacto de la rehabilitación comunitaria en pacientes traumatológicos del ITSUP CLINIC

The impact of community rehabilitation on trauma patients at ITSUP CLINIC

Pablo Andrés Espinosa Cedeño[1]
Kathiuska Monserrate Santana Intriago[2]

[1]Instituto Superior Tecnológico Portoviejo, Correo: pablo.espinosa@itsup.edu.ec, Código Orcid: https://orcid.org/0000-0001-6011-5545
[2]Instituto Superior Tecnológico Portoviejo, Correo: kathiuska.santana@itsup.edu.ec, Código Orcid: 0000-0003-1440-7074

Contacto: pablo.espinosa@itsup.edu.ec

Recibido: 30-08-2024 **Aprobado: 16-11-2024**

Resumen

El presente artículo tiene como objetivo evaluar el impacto de la rehabilitación comunitaria en pacientes traumatológicos atendidos en ITSUP CLINIC de Portoviejo durante el período comprendido entre julio y agosto de 2024. La rehabilitación comunitaria se presenta como un enfoque integral que no sólo se enfoca en la recuperación física de los pacientes, sino que también involucra a la comunidad en el proceso de sanación, promoviendo un entorno de apoyo y colaboración. La investigación se llevará a cabo mediante un diseño no experimental, observacional y transversal, con un enfoque cuantitativo que permitirá la recolección de datos. Se utilizarán encuestas como herramienta principal para evaluar la funcionalidad y calidad de vida de los pacientes traumatológicos antes y después de participar en el programa de rehabilitación comunitaria. En este caso, se utilizó el Cuestionario Básico de Satisfacción de Fisioterapia (CUBASAFI). Este enfoque metodológico busca identificar cambios significativos en la funcionalidad de los pacientes, así como el impacto que tiene la participación comunitaria en su proceso de recuperación. Los resultados de esta investigación tienen el potencial de proporcionar información valiosa sobre la efectividad de la rehabilitación comunitaria, contribuyendo a la mejora de los programas de atención en ITSUP CLINIC. Al resaltar la importancia de un enfoque integral que involucre a la comunidad, este estudio busca fomentar prácticas que mejoren la calidad de vida de los pacientes traumatológicos y promuevan su integración social.

Palabras clave: Calidad de vida, enfoque integral, funcionalidad, rehabilitación comunitaria, pacientes traumatológicos.

Abstract

The present article aims to evaluate the impact of community rehabilitation on traumatological patients treated at ITSUP CLINIC in Portoviejo during the period from July to August 2024. Community rehabilitation is presented as a comprehensive approach that not only focuses on the physical recovery of patients but also involves the community in the healing process, promoting a supportive and collaborative environment. The research will be conducted using a non-experimental, observational, and cross-sectional design, with a quantitative approach that will allow for data collection. Surveys will be used as the main tool to assess the functionality and quality of life of traumatological patients before and after participating in the community rehabilitation program. In this case, the Basic Physiotherapy Satisfaction

CC BY NC ND

ISSN 2773-7705
Periodo. Julio - Diciembre 2024
Vol. 11, Nro. 2, Publicado 2024-12-31

Questionnaire (CUBASAFI) was utilized. This methodological approach seeks to identify significant changes in the functionality of patients, as well as the impact that community participation has on their recovery process. The results of this research have the potential to provide valuable information regarding the effectiveness of community rehabilitation, contributing to the improvement of care programs at ITSUP CLINIC. By highlighting the importance of a comprehensive approach that involves the community, this study aims to promote practices that enhance the quality of life of traumatological patients and foster their social integration.

Keywords: Quality of life, comprehensive approach, functionality, community rehabilitation, traumatological patients.

Introducción

La rehabilitación comunitaria ha emergido como un enfoque fundamental en el proceso de recuperación de pacientes traumatológicos, ofreciendo un modelo integral que no solo se centra en la atención médica, sino que también involucra a la comunidad en el proceso de sanación . Este artículo se enfoca en evaluar el impacto de la rehabilitación comunitaria en pacientes atendidos en la ITSUP CLINIC, ubicada en Portoviejo, durante el periodo de julio hasta agosto de 2024.

La rehabilitación física comunitaria es la rama de la fisioterapia cuyo objetivo es promocionar la salud, prevenir o tratar las enfermedades de la comunidad e integrar la salud pública en su práctica.

Cada año se suman 9,1 millón de discapacitados, esto equivale a 25 mil nuevos discapacitados cada día en todo el mundo La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha planteado que los traumas son causados en un 70% por los accidentes de tráfico. Estos, a nivel mundial, provocan 1,8 millones de muertos, entre 20 y 50 millones de lesionados y unos 5 millones de discapacitados permanentes .

la fisioterapia enfrenta constantes modificaciones con relación a los nuevos roles sociales, al contexto en el que se encuentra la población, a nuevos conocimientos, a la práctica basada en evidencias y al desarrollo de nuevas tecnologías.

La importancia de esta investigación radica en la necesidad de comprender cómo la rehabilitación comunitaria puede influir en la funcionalidad y calidad de vida de los pacientes que han sufrido trauma . A través de un diseño de estudio no experimental, observacional y transversal, se implementará una metodología cuantitativa que incluirá encuestas para recopilar datos relevantes. Este enfoque permitirá un análisis empírico que busca identificar cambios significativos en la funcionalidad de los pacientes a lo largo del tiempo, así como el papel de la comunidad en su proceso de recuperación .

La rehabilitación física comunitaria es la rama de la fisioterapia cuyo objetivo es promocionar la salud, prevenir o tratar las enfermedades de la comunidad e integrar la salud pública en su práctica, consiguiendo así que el paciente tenga una recuperacion apta para reintegrarse a sus actividades de vida diaria .

La rehabilitación comunitaria no solo promueve la recuperación física, sino que también fomenta la integración social y el apoyo emocional, aspectos cruciales para el bienestar general de los pacientes. A medida que se avanza en esta investigación, se espera proporcionar evidencia que respalde la efectividad de este enfoque, contribuyendo así a la mejora continua de los programas de rehabilitación en la ITSUP CLINIC y en otras instituciones de salud .

Materiales y métodos

El diseño de esta investigación será un estudio no experimental, observacional, transversal con un enfoque cuantitativo, teniendo una metodología de nivel empírico: encuesta y nivel lógico: hipotético deductivo. Se evaluarán el impacto del programa de rehabilitación comunitaria del ITSUP CLINIC en pacientes traumatológicos, mediante el seguimiento de los pacientes para observar cambios en la funcionalidad.

La población objetivo está compuesta por pacientes traumatológicos que reciben atención en el ITSUP CLINIC. Se toma en cuenta un muestreo de carácter no probabilístico, a conveniencia ya que la población con un cuadro traumatológico en el ITSUP CLINIC no es de gran abundancia, a modo de especificación incluye a 11 pacientes traumatológicos que recibieron tratamiento en el ITSUP CLINIC en el

CC BY NC ND

ISSN 2773-7705
Periodo. Julio - Diciembre 2024
Vol. 11, Nro. 2, Publicado 2024-12-31

periodo de enero hasta mayo del 2024. Estos pacientes presentan diversas lesiones, tales como fracturas, luxaciones, lesiones de tejidos blandos y articulares.

La investigación se realizará en ITSUP CLINIC, una institución privada ubicada en: Calle Garcia Moreno, Portoviejo, Ecuador.

Criterios de Inclusión

- Pacientes mayores de 18 años.
- Diagnóstico de lesiones traumatológicas (fracturas, luxaciones, lesiones de tejidos blandos y articulares).
- Participación en el programa de rehabilitación comunitaria por un periodo mínimo de 2 meses.

Criterios de Exclusión

- Pacientes que hayan desertado del programa de rehabilitación comunitaria.
- Paciente que no autoricen un consentimiento informado.
- Pacientes menores de 18 años.

Variables

Independientes: Técnicas de rehabilitación traumatológicas.

Dependientes: Funcionalidad física, reintegración social y laboral, satisfacción del paciente.

Recolección de datos

La obtención de datos se realizará por medio de una ficha de recolección de datos, teniendo como objetivo recabar información de la población de estudio, por lo tanto, como técnica se tendrá la encuesta. Los datos serán recolectados por medio de una encuesta, en un tiempo de 5 a 10 minutos.

Una vez culminado la recolección de datos, se verificará que todos los instrumentos se llenen de forma correcta, si se realizará lo contrario, las pruebas no podrían considerarse para la investigación. Los datos recolectados se registrarán en el programa Excel, que se estructurará de acuerdo con los ítems del instrumento para la realización del estudio. Posterior, se verificará los datos para su análisis y se crearán las tablas y figuras para su interpretación.

Limitaciones

- Debido al tamaño limitado de la muestra (20 pacientes), los resultados pueden no ser generalizables a toda la población de pacientes traumatológicos.
- La duración relativamente corta del estudio (6 meses) podría limitar la capacidad de observar efectos a largo plazo de la rehabilitación comunitaria.
- La variabilidad en la condición de los pacientes y en la adherencia al programa de rehabilitación podría afectar la consistencia de los resultados.

Sesgos Potenciales

- La selección de pacientes que voluntariamente se inscriban en el estudio podría introducir sesgos en los resultados.
- La dependencia del autorreporte de los pacientes para ciertas mediciones podría introducir sesgos en la precisión de los datos.

Instrumento de recolección de datos

Mediante una encuesta validada realizada por Guillen en su investigación de título cuestionario básico de satisfacción en fisioterapia (CUBASAFI), se espera recolectar los datos necesarios con respecto a la satisfacción de los pacientes ante sus terapias.

CC BY NC ND

HIGÍA DE LA SALUD
Revista Científica Biomédica del ITSUP
ISSN 2773-7705
Periodo. Julio - Diciembre 2024
Vol. 11, Nro. 2, Publicado 2024-12-31

CUESTIONARIO BÁSICO DE SATISFACCIÓN EN FISIOTERAPIA (CUBASAFI) EN EL PACIENTE ADULTO

Sexo:
Edad:
Nivel de estudios:
Nacionalidad:
Tiempo de evolución de la lesión/dolor:

- Agudo (0 -2 meses)
- Intermedio (3 - 4,5meses)
- Crónico (más de 4,5 meses)

Tiempo que ha estado en tratamiento:

Valoración: 1 peor puntuación – 5 mejor puntuación

	Preguntas	1	2	3	4	5
1	¿Se encuentra satisfecho con la amabilidad mostrada por el fisioterapeuta?					
2	¿Se ha encontrado mejor después de cada sesión?					
3	¿Se encuentra satisfecho con los conocimientos del fisioterapeuta mostrados?					
4	¿Se encuentra satisfecho con los resultados de mejora obtenidos?					
5	¿Se encuentra satisfecho con la atención global una vez finalizado el tratamiento?					
	TOTAL					

Observaciones:_____

Fecha:

INFORMACIÓN:

CC BY NC ND

ISSN 2773-7705
Periodo. Julio - Diciembre 2024
Vol. 11, Nro. 2, Publicado 2024-12-31

Para garantizar los derechos de los individuos a riesgo mínimo, autonomía y confidencialidad en el estudio sobre el impacto de la rehabilitación comunitaria en pacientes traumatológicos del ITSUP CLINIC, se implementarán las siguientes medidas:

Evaluación de Riesgos y Beneficios:

Realizar una evaluación exhaustiva de los riesgos potenciales y beneficios del estudio antes de su inicio. Asegurar que los beneficios potenciales superen los riesgos involucrados.

Protocolos de Seguridad:

Implementar protocolos de seguridad estrictos durante todas las fases del estudio.

Capacitar al personal de investigación sobre las prácticas de seguridad y manejo de emergencias.

Revisión por el Comité de Ética:

Someter el protocolo de investigación a la revisión y aprobación de un Comité de Ética en Investigación en Seres Humanos.

Asegurar el cumplimiento de todas las regulaciones y directrices éticas establecidas.

Consentimiento Informado:

- Proveer información detallada y comprensible sobre el estudio a todos los participantes.
- Asegurar que los participantes comprendan los objetivos, procedimientos, riesgos, beneficios y su derecho a retirarse del estudio en cualquier momento sin repercusiones.
- Obtener el consentimiento informado por escrito de cada participante antes de su inclusión en el estudio.

Derecho a Retirarse:

Informar a los participantes que tienen el derecho de retirarse del estudio en cualquier momento, sin ninguna penalización ni impacto en su atención médica regular.

Con la finalidad de brindar una anonimización, almacenamiento de datos y resguardo de los pacientes se tendrán en cuenta los siguientes parámetros:

Asignación de Códigos Únicos: A cada participante se le asignará un código único (por ejemplo, P001, P002, etc.) que se utilizará en reemplazo de la información personal identificable en todos los registros de datos. De esta manera en todos los análisis y reportes, se utilizarán los códigos personalizados en lugar de nombres u otros identificadores personales para asegurar la anonimización de los datos.

Separación de Datos Identificables: La información personal identificable (nombre, dirección, número de teléfono, etc.) se almacenará en una base de datos separada y segura, accesible solo al investigador principal y al personal autorizado.

Bases de Datos Electrónicas: Los datos se almacenarán en un sistema de computación seguro, protegidas por contraseñas. Sólo el equipo de investigación autorizado tendrá acceso a estas bases de datos. Adicional a ello se realizarán copias de seguridad regulares de todas las bases de datos electrónicas para prevenir la pérdida de datos. Estas copias se almacenarán en servidores seguros.

Datos en Papel: Los datos recopilados en formato papel, estos se almacenarán en un lugar seguro (por ejemplo, un archivo cerrado con llave) dentro de las instalaciones de ITSUP CLINIC. Sólo el personal autorizado tendrá acceso a estos documentos.

Consentimiento informado

Usted está siendo invitado a participar en un estudio de investigación. Este documento proporciona información importante sobre el estudio para que pueda decidir si desea participar. Lea cuidadosamente este documento y no dude en hacer preguntas.

El propósito de este estudio es evaluar el impacto de la rehabilitación comunitaria en pacientes con lesiones traumatológicas. Queremos entender cómo este tipo de rehabilitación afecta la movilidad, el nivel de dolor de los pacientes.

Toda la información recopilada será confidencial. Sus datos serán anonimizados y almacenados en un sistema seguro. Solo el equipo de investigación tendrá acceso a sus datos.

Derechos del Participante

Su participación es completamente voluntaria. Puede retirarse del estudio en cualquier momento sin ninguna penalización.

Su decisión de no participar o retirarse no afectará su atención médica en ITSUP CLINIC.

Consentimiento

CC BY NC ND

ISSN 2773-7705
Periodo. Julio - Diciembre 2024
Vol. 11, Nro. 2, Publicado 2024-12-31

He leído y comprendido la información proporcionada en este documento. He tenido la oportunidad de hacer preguntas y he recibido respuestas satisfactorias. Comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en cualquier momento sin repercusiones.

Al firmar este documento, doy mi consentimiento para participar en el estudio mencionado.
Nombre del Participante:
Firma del Participante:

Resultados

Tabla 1. ¿Se encuentra satisfecho por amabilidad demostrada por el fisioterapeuta?

Orden	Alternativas	f	%
a	Muy satisfecho	10	90,91
b	satisfecho	1	9,09
c	Poco satisfecho	0	0,00
d	Nada satisfecho	0	0,00
e	No sabe / No respondió	0	0,00
	Total	11	100,00

La amabilidad es un factor crucial en la creación de un ambiente terapéutico seguro, donde los pacientes se sienten cómodos compartiendo sus preocupaciones y necesidades. La mayoría de los pacientes se encuentran muy satisfechos con la amabilidad demostrada por el terapista, lo que sugiere una percepción muy positiva de la amabilidad, dando así un indicador de que el terapista ha logrado establecer una relación terapéutica sólida y respetuosa con sus pacientes.

Tabla 2. ¿Se ha encontrado mejor después de cada sesión?

Orden	Alternativas	f	%
a	Muy satisfecho	8	72,73
b	satisfecho	3	27,27
c	Poco satisfecho	0	0,00
d	Nada satisfecho	0	0,00
e	No sabe / No respondió	0	0,00
	Total	11	100,00

La percepción de mejora influye significativamente en el paciente, ya que si siente mejoría posterior a cada sesión es más probable que se sienta motivado y comprometido con el plan de tratamiento. La mayoría de los pacientes reportan sentirse mejor después de cada sesión, lo que sugiere una percepción positiva de la efectividad del tratamiento. La satisfacción con la mejora después de cada sesión es un indicador clave de la calidad del servicio y la habilidad del terapista.

Tabla 3. ¿Se encontró satisfecho con los conocimientos del fisioterapeuta mostrados?

Orden	Alternativas	f	%
a	Muy satisfecho	7	63,64
b	satisfecho	3	27,27
c	Poco satisfecho	1	9,09
d	nada satisfecho	0	0,00
e	No sabe / No respondió	0	0,00
	Total	11	100,00

CC BY NC ND

ISSN 2773-7705
Periodo. Julio - Diciembre 2024
Vol. 11, Nro. 2, Publicado 2024-12-31

La satisfacción con los conocimientos del fisioterapeuta es un indicador clave de la calidad del servicio. Un grupo significativo de pacientes se siente muy satisfecho con los conocimientos del fisioterapeuta, indicativo de una percepción positiva de su competencia, lo cual sugiere que el fisioterapeuta ha sido capaz de demostrar una comprensión profunda de las necesidades y condiciones de los pacientes. Algunos pacientes se sienten únicamente satisfechos, lo que puede indicar que, aunque el terapista ha demostrado conocimientos adecuados, hay algún aspecto que no ha sido completamente satisfactorio o un área específica que el terapista debe de trabajar más.

Tabla 4. ¿Se encuentra satisfecho con los resultados de mejora obtenidos?

Orden	Alternativas	f	%
a	Muy satisfecho	9	81,82
b	satisfecho	1	9,09
c	Poco satisfecho	1	9,09
d	nada satisfecho	0	0,00
e	No sabe / No respondió	0	0,00
	Total	11	100,00

Pacientes que ven progresos tangibles en su condición son más propensos a mantenerse motivados. Aunque la mayoría de los pacientes están muy satisfechos, hay un paciente que solo se encuentra satisfecho. Esta diferencia en la satisfacción puede estar relacionada con expectativas personales o con aspectos específicos del tratamiento que no han sido completamente satisfactorios. Es importante considerar que cada paciente tiene una perspectiva única y que las expectativas pueden variar ampliamente.

Tabla 5. ¿Se encuentra satisfecho con la atención global una vez finalizado el tratamiento?

Orden	Alternativas	f	%
a	Muy satisfecho	10	90,91
b	satisfecho	1	9,09
c	Poco satisfecho	0	0,00
d	nada satisfecho	0	0,00
e	No sabe / No respondió	0	0,00
	Total	11	100,00

Un fisioterapeuta que logra una alta satisfacción en este aspecto está demostrando una capacidad para proporcionar una atención de alta calidad que satisface las necesidades del paciente de manera integral. La alta satisfacción con la atención global refleja un compromiso sólido del fisioterapeuta con la salud y el bienestar del paciente. Los pacientes que se sienten muy satisfechos con la atención global son más propensos a recomendar el servicio y a mantener una relación a largo plazo con el fisioterapeuta, lo que puede ser beneficioso para la salud a largo plazo del paciente.

Discusión

El estudio sobre el impacto de la rehabilitación comunitaria en pacientes traumatológicos del ITSUP CLINIC presenta resultados muy positivos en varios aspectos clave.

La amabilidad del fisioterapeuta, la percepción de mejora después de cada sesión, los conocimientos del mismo y la atención global, reflejan una atención de alta

CC BY NC ND

ISSN 2773-7705
Periodo. Julio - Diciembre 2024
Vol. 11, Nro. 2, Publicado 2024-12-31

calidad que aborda integralmente las necesidades del paciente .

En el estudio, el 90.91% de los pacientes se encuentran muy satisfechos con la amabilidad demostrada por el terapista, lo que se alinea con hallazgos de otros estudios que destacan la importancia de la relación terapéutica en la rehabilitación comunitaria. Por ejemplo, un estudio sobre la rehabilitación comunitaria en Chile encontró que la relación entre los profesionales y los pacientes es crucial para la efectividad del tratamiento .

El estudio realizado por Rojas indica que los resultados alcanzados después de haber realizan el tratamiento fisioterapéutico con respecto al dolor, se apreció una mejoría de la paciente politraumatizada en el reposo estático como en el dinámico - marcha en el diagnóstico final .

En comparación a ello, el presente estudio demuestre también haber tenido un impacto significativamente positivo para la salud y bienestar general de los pacientes atendidos en el ITSUP CLINIC.

La percepción de mejora después de cada sesión es un indicador clave de la efectividad del tratamiento. En el estudio, el 72.73% de los pacientes reportan sentirse mejor después de cada sesión, lo que sugiere una percepción positiva de la efectividad del tratamiento. Esto se alinea con hallazgos de otros estudios que muestran que la rehabilitación comunitaria produce efectos beneficiosos en la vida de las personas con discapacidades, mejorando su participación y calidad de vida .

La competencia del fisioterapeuta es otro aspecto importante. En el estudio, el 63.64% de los pacientes se sienten muy satisfechos con los conocimientos del terapista, lo que indica una percepción positiva de su competencia. Otros estudios también resaltan la importancia de la capacitación adecuada de los equipos sanitarios para una rehabilitación integral .

La percepción de los resultados de mejora obtenidos es crucial para mantener la motivación de los pacientes. En el estudio, el 81.82% de los pacientes se encuentran muy satisfechos con los resultados, lo que sugiere que los pacientes ven progresos tangibles en su condición. Esto es similar a los hallazgos de un estudio que evaluó la rehabilitación comunitaria en la región metropolitana de Chile, donde las personas con discapacidad y familiares valoran positivamente los procesos de rehabilitación a pesar de las limitaciones y barreras identificadas.

La atención global una vez finalizado el tratamiento refleja la capacidad del fisioterapeuta para proporcionar una atención integral. En el estudio, el 90.91% de los pacientes se encuentran muy satisfechos con la atención global, lo que indica un compromiso sólido del fisioterapeuta con la salud y el bienestar del paciente .

Otros estudios también destacan la importancia de la atención integral en la rehabilitación comunitaria, enfatizando la necesidad de abordar no sólo la rehabilitación física sino también la salud integral y el trabajo intersectorial .

Conclusiones

A modo de conclusión, el estudio sobre el impacto de la rehabilitación comunitaria en pacientes traumatológicos del ITSUP CLINIC muestra resultados muy positivos en varios aspectos clave. Estos resultados se alinean con hallazgos de otros estudios que destacan la efectividad de la rehabilitación comunitaria en mejorar la vida de las personas con discapacidades. La importancia de la relación terapéutica, la capacitación adecuada de los equipos sanitarios y la atención integral son aspectos clave que se reflejan en estos estudios.

Es esencial capacitar continuamente a los equipos sanitarios para proveer una rehabilitación integral que aborde no sólo la rehabilitación física sino también la salud integral y el trabajo intersectorial. Además, mantener y fortalecer la relación terapéutica entre los profesionales y los pacientes es fundamental para la efectividad del tratamiento. Realizar evaluaciones periódicas para identificar áreas de mejora y adaptar el tratamiento a las necesidades individuales de cada paciente es crucial. Asegurar que la atención sea integral, abarcando la rehabilitación física, la salud mental y el trabajo intersectorial para una inclusión social efectiva, es también una recomendación clave. Finalmente, fomentar el involucramiento de la comunidad en la rehabilitación, lo que puede incluir la organización de talleres y actividades comunitarias para el fortalecimiento y la inclusión social, puede ser beneficioso.

CC BY NC ND

ISSN 2773-7705
Periodo. Julio - Diciembre 2024
Vol. 11, Nro. 2, Publicado 2024-12-31

Bibliografías

1. Goodman, H., & Walsh, P. (2020). Benefits of community rehabilitation for trauma patients. Rehabilitation Research and Practice, 2020, 1-10.
2. Rojas, J., et al (2024). Rehabilitación físico-terapéutica comunitaria de una paciente politraumatizada. Correo Científico Médico.
3. Bispo, J. (2021). La fisioterapia en los sistemas de salud: marco teórico y fundamentos para una práctica integral. Scielo.
4. Mitchell, S., et al. (2019). Functional outcomes of community-based rehabilitation. Disability and Rehabilitation, 41(15), 1832-1840.
5. Ministerio de Salud Pública. (2019). Informe de situación de la rehabilitación en Ecuador. Quito, Ecuador.
6. Seco, J. (2022). Fisioterapia Comunitaria y Salud Pública. Liberia medica CELSUS.
7. López, J., et al. (2021). Comparative study of clinical vs. community-based rehabilitation. International Journal of Rehabilitation Research, 44(2), 102-110.
8. Guillén, A. J. (18 de diciembre de 2019). MEDICINA NATURISTA. Obtenido de Dialnet-CuestionarioBasicoDeSatisfaccionEnFisioterapiaCUBA-7248973%20(1).pdf
9. White, B., et al. (2020). Long-term outcomes of community-based rehabilitation for trauma patients. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation, 99(4), 329-335.
10. Rojas, J., et al (2024). Rehabilitación físico-terapéutica comunitaria de una paciente politraumatizada. Correo Científico Médico.
11. Harris, D. A., et al. (2019). Trauma rehabilitation after war and conflict: supporting recovery and resilience in individuals and communities. Cambridge University Press.
12. Iemmi V, et al. Efectos positivos de la rehabilitación comunitaria para personas con discapacidades y sus cuidadores en países de ingresos medios y bajos. Campbell Collaboration; 2020. [Acceso el 6 de septiembre de 2023].
13. Evaluación de la estrategia de rehabilitación de base comunitaria desde la perspectiva de la comunidad y los equipos locales de rehabilitación. Revista de la Facultad de Medicina. 2020;63(S1).
14. Experiencias y percepciones sobre rehabilitación comunitaria en la región metropolitana de Chile: Estudio cualitativo. LILACS. 2022.
15. Experiencias y percepciones sobre rehabilitación comunitaria en la región metropolitana de Chile. Revista de la Facultad de Medicina. 2021;100(1).

CC BY NC ND